

SKAAL 1 : 1500

nms. LANDMETER-GENERAAL
1998 - 10 - 07

5. 'n GEDELTE VAN VEL 4 EN VEL 5 IN GHEHEEL TERUGGETREK, NOU VERVANG DEUR VEL 10, SIEN PERSEEL 2177 OP VEL 10. INLEIDING: VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN PERSEEL 2177, SIEN DIAGRAM L. G. No. 99/98/1998
6. VEL 8 IN GHEHEEL TERUGGETREK, NOU INGESLUIT IN DIE DOPP GYAN-CLAS
7. PERSEEL 860 EN GEDEELTES VAN STRAAT OF VEL 4, TERUGGETREK, NOU INGESLUIT IN VEL 18.
8. PERSEEL 433 OF 24 EN 31 TERUGGETREK, NOU INGESLUIT IN VEL 20.
9. PERSEEL 23 EN 24, OF VEL 1, TERUGGETREK, NOU INGESLUIT IN VEL 21.
10. PERSEEL 3064 VOORHEEN PERSEEL 10, GYAN-CLAS VOORHEEN OF VEL 2 INSLAAS, VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN DIAGRAM L. G. No. 7354/1998.
11. STRAATGEDEELTES TUSSEN PERSELE 3 EN 5 OP VEL 1, IS GESLUIT, NOU BEKEND AS PERSELE 3048-3050, VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN DIAGRAM L. G. No. 10008-10010/1998
12. PERSELE 1434, EN 1643 IS BYGEVOEG OF 2 EN INSLAAS OF VEL 2, VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN DIAGRAM L. G. No.s 9933/1998 EN 9980/1998.
13. GEDELTE VAN STRAAT OF VEL 2, GESLUIT, NOU BEKEND AS PERSEEL 1840, VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN DIAGRAM L. G. No. 99/90, 1998.
14. GEDELTE 1 VAN PERSEEL 1507 IS HERNOEMER NA 3155, VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN DIAGRAM L. G. No. 99/61/1998.
15. STRAATGEDEELTES AANGRENSEND AAN PERSEEL 1507 EN INSLAAS OF VEL 2, IS GESLUIT, NOU BEKEND AS PERSELE 1497 EN 1498, VIR VOLLEDIGE DATA, SIEN DIAGRAM L. G. No. 99/88/1998.


RANKING OF CITIES BY PERCENTAGE OF POPULATION IN THE 1970s		
SOUTH AFRICA		
RANK	1970-75	RANKING 1980
1	33 797 31	33 797 31
2	33 628 04	33 628 04
3	33 628 04	33 628 04
4	33 628 04	33 628 04
5	33 628 04	33 628 04
6	33 628 04	33 628 04
7	33 628 04	33 628 04
8	33 628 04	33 628 04
9	33 628 04	33 628 04
10	33 628 04	33 628 04
11	33 628 04	33 628 04
12	33 628 04	33 628 04
13	33 628 04	33 628 04
14	33 628 04	33 628 04
15	33 628 04	33 628 04
16	33 628 04	33 628 04
17	33 628 04	33 628 04
18	33 628 04	33 628 04
19	33 628 04	33 628 04
20	33 628 04	33 628 04
21	33 628 04	33 628 04
22	33 628 04	33 628 04
23	33 628 04	33 628 04
24	33 628 04	33 628 04
25	33 628 04	33 628 04
26	33 628 04	33 628 04
27	33 628 04	33 628 04
28	33 628 04	33 628 04
29	33 628 04	33 628 04
30	33 628 04	33 628 04
31	33 628 04	33 628 04
32	33 628 04	33 628 04
33	33 628 04	33 628 04
34	33 628 04	33 628 04
35	33 628 04	33 628 04
36	33 628 04	33 628 04
37	33 628 04	33 628 04
38	33 628 04	33 628 04
39	33 628 04	33 628 04
40	33 628 04	33 628 04
41	33 628 04	33 628 04
42	33 628 04	33 628 04
43	33 628 04	33 628 04
44	33 628 04	33 628 04
45	33 628 04	33 628 04
46	33 628 04	33 628 04
47	33 628 04	33 628 04
48	33 628 04	33 628 04
49	33 628 04	33 628 04
50	33 628 04	33 628 04
51	33 628 04	33 628 04
52	33 628 04	33 628 04
53	33 628 04	33 628 04
54	33 628 04	33 628 04
55	33 628 04	33 628 04
56	33 628 04	33 628 04
57	33 628 04	33 628 04
58	33 628 04	33 628 04
59	33 628 04	33 628 04
60	33 628 04	33 628 04
61	33 628 04	33 628 04
62	33 628 04	33 628 04
63	33 628 04	33 628 04
64	33 628 04	33 628 04
65	33 628 04	33 628 04
66	33 628 04	33 628 04
67	33 628 04	33 628 04
68	33 628 04	33 628 04
69	33 628 04	33 628 04
70	33 628 04	33 628 04
71	33 628 04	33 628 04
72	33 628 04	33 628 04
73	33 628 04	33 628 04
74	33 628 04	33 628 04
75	33 628 04	33 628 04
76	33 628 04	33 628 04
77	33 628 04	33 628 04
78	33 628 04	33 628 04
79	33 628 04	33 628 04
80	33 628 04	33 628 04
81	33 628 04	33 628 04
82	33 628 04	33 628 04
83	33 628 04	33 628 04
84	33 628 04	33 628 04
85	33 628 04	33 628 04
86	33 628 04	33 628 04
87	33 628 04	33 628 04
88	33 628 04	33 628 04
89	33 628 04	33 628 04
90	33 628 04	33 628 04
91	33 628 04	33 628 04
92	33 628 04	33 628 04
93	33 628 04	33 628 04
94	33 628 04	33 628 04
95	33 628 04	33 628 04
96	33 628 04	33 628 04
97	33 628 04	33 628 04
98	33 628 04	33 628 04
99	33 628 04	33 628 04
100	33 628 04	33 628 04

- 16 PERSELE 2618 - 2719 EN STRATE
OP VEL 16 IS TERUGGETREK, NOU
INGESLUIT IN VEL 19.

Data van Hooftrijks (VELLE 1-5)						
Sye	Kampioe Noorl	Rings- horste	Kasidende Stetel La 2 ^o	x		
				Seestetel	1 ^o	2 ^o
AB	40 50	270 00 00	1	3 05 00 00	1 39 40 23	
BC	04 00 00	270 00 00	2	3 05 00 00	1 39 40 23	
CD	115 00 00	269 30 00	3	3 03 30 00	1 39 09 33	
DE	158 00 00	253 00 00	4	3 06 20 00	1 37 07 05	
EF	218 00 00	218 00 00	5	3 06 20 00	1 37 07 05	
FG	720 00 00	188 00 00	6	2 57 30 00	1 38 46 04	
GH	460 00 00	17 00 00	7	3 22 20 00	1 35 37 56	
HI	100 00 00	100 00 00	8	3 22 20 00	1 35 37 56	
JK	585 00 00	4 00 30 00	9	3 17 30 00	1 36 24 55	
KL	69 00 00	19 20 00	10	3 27 10 00	1 38 08 51	
LM	100 00 00	100 00 00	11	3 27 10 00	1 38 08 51	
MN	147 00 00	17 00 00	12	3 16 30 00	1 35 06 41	
OP	300 00 00	49 00 00	13	3 21 05 00	1 39 56 51	
PQ	158 00 00	164 00 00	14	3 08 30 00	1 37 07 05	
RA	262 00 00	244 00 00	15	3 04 50 00	1 33 25 45	

Bestrywing van Bakens
 * perseel
 Alle * bakens is 1^o ysterperne
 Alle blokhoeke is 1^o ysterpype.
 Alle Versekeringmerke is 1^o ysterpyp in
 onder die grondoppervlakte

L. W. (1) Tenzy anders vermeld is alle
aflempingsafstanden 20-00 Kaapse Voet
(2) Alle Verskeringsmerke is 5-00 Kaapse
vanaf die naaste * bakken ontlas.



LêER No.

M.S. No. 3508-3521/1998 & 3527/1998

KOMP. L

AKTES :

KOMP. LTNT

Opgezet in


1

1

~~MS No.~~

PERSEEL 1494

Sien inlas op Vel 2



Algemene Plan

(bestaande uit Velle 1-21)

Giyani-A.

NOORDELIKE PROVINSIE

Skaal 1:1500

- * perseel
- Bestrywing van Bafers*
 Alle * Bafers is 10' x 10' perseel
 Alle blakhoke is 1' x 1' perseel
 Alle veranderinge in 'n verloop in bafers
 onder die grondoppervlakte
- L.W. (i) Teny andere vermeld is alle
 afwykingsafstande, so as Kaapoe Voel
- (a) Alle veranderinge in 5' 00 Kaapoe Voel
 betref die hantse * bafers geplaat.

Gronthe							
Perseel No	Verkeerde	Perseel No	Verkeerde	Perseel No	Verkeerde	Perseel No	Verkeerde
	Voel (m)		Voel (m)		Voel (m)		Voel (m)
21	8271	8272	8273	8274	8275	8276	8277
22	8278	8279	8280	8281	8282	8283	8284
23	8285	8286	8287	8288	8289	8290	8291
24	8292	8293	8294	8295	8296	8297	8298
25	8299	8300	8301	8302	8303	8304	8305
26	8306	8307	8308	8309	8310	8311	8312
27	8313	8314	8315	8316	8317	8318	8319
28	8320	8321	8322	8323	8324	8325	8326
29	8327	8328	8329	8330	8331	8332	8333
30	8334	8335	8336	8337	8338	8339	8340
31	8341	8342	8343	8344	8345	8346	8347
32	8348	8349	8350	8351	8352	8353	8354
33	8355	8356	8357	8358	8359	8360	8361
34	8362	8363	8364	8365	8366	8367	8368
35	8369	8370	8371	8372	8373	8374	8375
36	8376	8377	8378	8379	8380	8381	8382
37	8383	8384	8385	8386	8387	8388	8389
38	8390	8391	8392	8393	8394	8395	8396
39	8397	8398	8399	8400	8401	8402	8403
40	8404	8405	8406	8407	8408	8409	8410
41	8411	8412	8413	8414	8415	8416	8417
42	8418	8419	8420	8421	8422	8423	8424
43	8425	8426	8427	8428	8429	8430	8431
44	8432	8433	8434	8435	8436	8437	8438
45	8439	8440	8441	8442	8443	8444	8445
46	8446	8447	8448	8449	8450	8451	8452
47	8453	8454	8455	8456	8457	8458	8459
48	8460	8461	8462	8463	8464	8465	8466
49	8467	8468	8469	8470	8471	8472	8473
50	8474	8475	8476	8477	8478	8479	8480
51	8481	8482	8483	8484	8485	8486	8487
52	8488	8489	8490	8491	8492	8493	8494
53	8495	8496	8497	8498	8499	8500	8501
54	8502	8503	8504	8505	8506	8507	8508
55	8509	8510	8511	8512	8513	8514	8515
56	8516	8517	8518	8519	8520	8521	8522
57	8523	8524	8525	8526	8527	8528	8529
58	8530	8531	8532	8533	8534	8535	8536
59	8537	8538	8539	8540	8541	8542	8543
60	8544	8545	8546	8547	8548	8549	8550
61	8551	8552	8553	8554	8555	8556	8557
62	8558	8559	8560	8561	8562	8563	8564
63	8565	8566	8567	8568	8569	8570	8571
64	8572	8573	8574	8575	8576	8577	8578
65	8579	8580	8581	8582	8583	8584	8585
66	8586	8587	8588	8589	8590	8591	8592
67	8593	8594	8595	8596	8597	8598	8599
68	8600	8601	8602	8603	8604	8605	8606
69	8607	8608	8609	8610	8611	8612	8613
70	8614	8615	8616	8617	8618	8619	8620
71	8621	8622	8623	8624			



Algemene Plan

(bestaande uit Velle 1-21)

Giyani-A.

NOORDELIKE PROVINSIE

Skaal 1:1500.



* perseel

Beskrywing van Bakens
Alle bakens is te sien op die
alle bakens is te sien op die
alle bakens is te sien op die
alle bakens is te sien op die

L.M. (1) Te sien op die kaart is alle
afsonderingsvaste 20 so Kaapen Vee

(2) Alle Verskeidingsmerke is 500 Kaapen Vee
vanaf die noordele oekel opgelees

L.G.No. 9906/1998

B.A. No. 93/69

Goedgekeur

LANDMETER-GENERAAL

1998-10-07

Vel No. 3.

Goedgekeur

Landmeter-Generaal

Perseel No.	Perseel No.	Perseel No.	Perseel No.	Perseel No.	Perseel No.
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66
67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300

Y	X	Y	X
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100


L&ER No.
M.S. No. 3508/1998
KOMP. LTNT
AKTES : Pretoria
KOMP. LTNT 2153, 2154, 2181, 2182
Opgelees in April 1998
Landmeter.
M.S. No. 99/8/69

Kantingel Streek L. 3° (Kantingel)		Grootte	
Y	X	Perseel No	V. R.
Blaske			
1	1	10000000 00	5.99
1	2	10000000 00	5.99
1	3	10000000 00	5.99
1	4	10000000 00	5.99
1	5	10000000 00	5.99
1	6	10000000 00	5.99
1	7	10000000 00	5.99
1	8	10000000 00	5.99
1	9	10000000 00	5.99
1	10	10000000 00	5.99
1	11	10000000 00	5.99
1	12	10000000 00	5.99
1	13	10000000 00	5.99
1	14	10000000 00	5.99
1	15	10000000 00	5.99
1	16	10000000 00	5.99
1	17	10000000 00	5.99
1	18	10000000 00	5.99
1	19	10000000 00	5.99
1	20	10000000 00	5.99
1	21	10000000 00	5.99
1	22	10000000 00	5.99
1	23	10000000 00	5.99
1	24	10000000 00	5.99
1	25	10000000 00	5.99
1	26	10000000 00	5.99
1	27	10000000 00	5.99
1	28	10000000 00	5.99
1	29	10000000 00	5.99
1	30	10000000 00	5.99
1	31	10000000 00	5.99
1	32	10000000 00	5.99
1	33	10000000 00	5.99
1	34	10000000 00	5.99
1	35	10000000 00	5.99
1	36	10000000 00	5.99
1	37	10000000 00	5.99
1	38	10000000 00	5.99
1	39	10000000 00	5.99
1	40	10000000 00	5.99
1	41	10000000 00	5.99
1	42	10000000 00	5.99
1	43	10000000 00	5.99
1	44	10000000 00	5.99
1	45	10000000 00	5.99
1	46	10000000 00	5.99
1	47	10000000 00	5.99
1	48	10000000 00	5.99
1	49	10000000 00	5.99
1	50	10000000 00	5.99
1	51	10000000 00	5.99
1	52	10000000 00	5.99
1	53	10000000 00	5.99
1	54	10000000 00	5.99
1	55	10000000 00	5.99
1	56	10000000 00	5.99
1	57	10000000 00	5.99
1	58	10000000 00	5.99
1	59	10000000 00	5.99
1	60	10000000 00	5.99
1	61	10000000 00	5.99
1	62	10000000 00	5.99
1	63	10000000 00	5.99
1	64	10000000 00	5.99
1	65	10000000 00	5.99
1	66	10000000 00	5.99
1	67	10000000 00	5.99
1	68	10000000 00	5.99
1	69	10000000 00	5.99
1	70	10000000 00	5.99
1	71	10000000 00	5.99
1	72	10000000 00	5.99
1	73	10000000 00	5.99
1	74	10000000 00	5.99
1	75	10000000 00	5.99
1	76	10000000 00	5.99
1	77	10000000 00	5.99
1	78	10000000 00	5.99
1	79	10000000 00	5.99
1	80	10000000 00	5.99
1	81	10000000 00	5.99
1	82	10000000 00	5.99
1	83	10000000 00	5.99
1	84	10000000 00	5.99
1	85	10000000 00	5.99
1	86	10000000 00	5.99
1	87	10000000 00	5.99
1	88	10000000 00	5.99
1	89	10000000 00	5.99
1	90	10000000 00	5.99
1	91	10000000 00	5.99
1	92	10000000 00	5.99
1	93	10000000 00	5.99
1	94	10000000 00	5.99
1	95	10000000 00	5.99
1	96	10000000 00	5.99
1	97	10000000 00	5.99
1	98	10000000 00	5.99
1	99	10000000 00	5.99
1	100	10000000 00	5.99

Algemene Plan (bestaande uit Velle 1-21) van die Dorp **Giyani-A.**

NOORDELIKE PROVINSIE
Skaal 1:1500

L.G. No. 9906/1998	B.A. No. 93/69
Goedgekeur <i>[Handwritten Signature]</i> nms. LANDMETTER-GENERAAL	Vel No. 4 <i>[Handwritten Signature]</i> nms. Sekretaris van Bantoe-administrasie en Ontwikkeling
1998 - 10 - 07	15/6/90



Bestyding van Bantoe
* perseel
Alle Bantoe is 1/2 gaterings
Alle dikke is 1/2 gaterings
Alle Verskeringsmerke is 1/2 gaterings en belen
ander die grondpervolde

L.E.R. No. M.S. No. 3508/1998 KOMP. LTNT AKTES: Pretoria KOMP. LTNT 2181-2184 Opname in April tot Oktober 1969 deur my <i>[Handwritten Signature]</i> Landmeter M.S. No. 93/69
--

ALGEMENE PLAN

(Bestaande uit Velle 1-21)
van die dorp

GIYANI - A

bevattende ^{Persee} ~~Er~~ genommer 1492 en strate

NOORDELIKE PROVINSIE

Skaal: 1:2 000

L.G.No. 9906/1998

B.A. No. 10/1975

VEL No. 6

Goedgekeur

nms. LANDMETER-GENERAAL

1998 - 10 - 07

Goedgekeur

Sekretaris van Bantoe - Administrasie
20/5/98 en — Ontwikkeling


BAKENBESKRYWING

HOOFFIGUUR

A.J.-----12 x 450 mm. penne
B.E.F.G.-----geen merk
C-----25 x 450 mm. pyp
D-----25 mm. pyp in beton
H-----20 x 450 mm. pen
Bx-----25 x 450 mm pyp (aanduidingsbaken)
BLOKHOEKE
K.L.M.-----12 x 450 mm. penne
N.P.-----25 x 450 mm. pype

ERFBAKENS

Alle perseebakens behalwe 1492a is 12 mm. penne
1492a 25 mm. pyp in beton



NOTA:
Tensy anders gemeld is alle afstande
wat hoeke stompсны 6,00 m.

HOOFFIGUUR			
SYE METER	RIGTING	KOÖRDINATE Sistel La 31*	
		Konst. ± y	x
AB 989,60	242 · 44 · 40	A + 29 863,68	+ 78 930,83
BC 395,33	334 · 00 · 00	B + 29 083,96	+ 78 477,62
CD 573,81	64 · 00 · 00	C + 28 910,66	+ 78 832,94
DE 30,48	334 · 00 · 00	D + 29 426,40	+ 79 084,48
EF 1,24	64 · 00 · 00	E + 29 413,04	+ 79 111,88
FG 599,00	68 · 40 · 50	F + 29 414,15	+ 79 112,42
GH 30,48	158 · 40 · 50	G + 29 972,16	+ 79 330,20
HJ 137,70	158 · 45 · 10	H + 29 983,25	+ 79 301,87
JA 252,39	195 · 58 · 40	J + 30 033,15	+ 79 173,47
Bx 0,47	18 · 22 · 20	Bx + 29 084,11	+ 78 978,07

GROOTTE VAN HOOFFIGUUR
432 690 ha

KOÖRDINATE
Sistel La 31*

Konst. ± y

x

BLOKHOEKE

K + 29 969,28 + 79 296,34


L + 30 017,34 + 79 172,73

M + 29 951,05 + 78 941,19

N + 29 090,72 + 78 497,98

P + 28 924,14 + 78 839,53

GROOTTE VAN ERWE
1492 ----- 98,8156 ha



Nie volgens skaal nie

GEKANSELEER
1492 8)
GEHELE EENHEID - D

x.79 000,00

x.79 000,00

y.29 000,00

y.29 000,00

y.30 000,00

y.30 000,00

y.29 500,00

W N

Lêer No.

M.S. No. 3527/1998

KOMP. LTNT

AKTES : Pretoria

KOMP. LTNT 2114, 2141-2144, 2151

Opgemeet in Januarie 1975
deur my

Handwritten signature

Landmeter

M.S. No. 99/A/H/75



AMENDING GENERAL PLAN (CONSISTING OF SHEETS 1-21) OF THE TOWNSHIP

GIYANI-A

COMPRISING 116 SITES, NUMBERED 1507 TO 1622
AND STREETS BEING A RE-LAYOUT OF SITES 7-14 AND 17-19
AND STREETS AS APPEAR ON GENERAL PLAN B.A. No. 93/1969

NORTHERN PROVINCE

SCALE 1/750



BEACON DESCRIPTIONS

MAIN FIGURE

1, 2, 4, 5, 6, 12, 13, 16, 20 12mm iron peg in concrete.
3, 9, 10, 15, 17, 18, 19 25mm iron pipe in concrete.
14 Not beacons.

All other outside figure beacons 20mm x 450mm iron pipes in concrete.

BLOCK CORNERS

102, 203 25mm iron pipe in concrete.
603 Hole in concrete next to 25mm iron pipe in concrete.
All other block corners 20mm x 450mm iron pipes in concrete.

REFERENCE MARKS

RM1 - RM3 and RM 5 20mm x 600mm iron pipes in concrete 250mm below surface.
RM 4 1" iron pipe in concrete below ground surface.
All other beacons 12mm x 450mm iron pegs in concrete.

S.G. No. 9906/1998	B.A. No. 168/1977
Approved: <i>[Signature]</i> for SURVEYOR-GENERAL 1998 - 10 - 07	VEL No. 7 Approved: <i>[Signature]</i> Secretary for Bantu Administration and Development

SITES		DIRECTIONS		CO-ORDINATES	
METRES				System: Le 31*	
				Constant: 10,00 +2500000,00	
1-2	8,91	335 45 00	1	+28 520,52	+78 877,18
2-3	167,12	20 45 00	2	+28 516,86	+78 885,30
3-4	364,06	64 00 00	3	+28 576,07	+79 041,57
4-5	8,91	199 00 00	4	+28 903,28	+79 201,17
5-6	26,46	154 00 00	5	+28 900,58	+79 192,75
6-7	66,12	64 00 00	6	+28 911,38	+79 168,96
7-8	23,61	154 00 00	7	+28 971,41	+79 197,95
8-9	45,35	64 00 00	8	+28 981,76	+79 176,72
9-10	140,79	154 00 00	9	+29 022,53	+79 196,61
10-11	258,12	244 00 00	10	+29 084,25	+79 070,06
11-12	15,32	170 48 50	11	+28 852,25	+78 956,91
12-13	91,31	154 00 00	12	+28 854,79	+78 941,19
13-14	79,63	244 00 00	13	+28 894,81	+78 859,13
14-15	179,09	272 00 00	14	+28 823,24	+78 824,42
15-1	131,79	290 45 00	15	+28 643,76	+78 830,49
EXCLUDED FIGURE					
16-17	47,23	20 45 00	16	+28 605,96	+78 918,34
17-18	56,16	110 45 00	17	+28 622,69	+78 962,51
18-19	53,53	200 45 00	18	+28 675,21	+78 942,61
19-20	49,86	290 45 00	19	+28 656,24	+78 892,56
20-16	8,91	335 45 00	20	+28 609,62	+78 910,22
AREA OF MAIN FIGURE = 11,8282 ha.					
AREAS OF		BLOCK CORNERS			
Site No.	Square Metres				
1507	2006	01	+28 581,60	+78 854,04	
1508	544	02	+28 632,98	+78 989,66	
1509	479	03	+28 713,36	+79 028,86	
1510-1517	479	04	+28 775,08	+78 902,32	
1518	566	05	+28 807,00	+79 024,78	
1519-1523	479	06	+28 881,97	+79 093,22	
1524	517	07	+28 906,00	+79 042,56	
1525	518	08	+28 620,87	+79 000,71	
1526-1528	479	09	+28 567,35	+78 859,44	
1529	537	10	+28 631,54	+78 828,27	
1530	739	11	+28 791,52	+78 910,33	
1531	557	12	+28 794,84	+78 924,05	
1532-1537	479	13	+28 698,41	+79 101,24	
1538	546	14	+28 752,33	+79 127,54	
1539	6391	15	+28 630,76	+78 950,33	
1540	606	16	+28 826,07	+79 006,48	
1541-1546	510	17	+29 060,07	+79 119,64	
1547	540	18	+28 621,39	+79 000,18	
1548-1549	510	19	+28 797,21	+79 069,76	
1550-1551	653	20	+29 029,21	+79 182,91	
1552-1553	510	21	+29 053,39	+79 133,33	
1554	540	22	+28 790,53	+79 085,45	
1555-1560	510	23	+28 755,81	+79 136,12	
1561	606	REFERENCE MARKS			
1562	490	RM1	+28 819,13	+79 024,67	
1563-1575	469	RM2	+28 708,87	+79 026,67	
1576-1577	496	RM3	+28 583,37	+78 858,76	
1578-1590	469	RM4	+28 744,31	+78 804,26	
1591-1592	490	RM5	+28 836,04	+78 830,46	
1593-1605	469				
1606	496				
1607	1278				
1608	441				
1609	817				
1610-1615	441				
1616-1618	469				
1619	490				
1620	3981				
1621	1937				
1622	2441				

File No.
S.R. No. 3509/1998
COMP: LTNT
DEUs: Pretoria
COMP: LTNT 2144, 2151, 2153
Surveyed in May 1977
<i>[Signature]</i> LAND SURVEYOR
S.R. No. 99/A/M/77

NOTES: 1. UNLESS OTHERWISE INDICATED ALL SPALY DISTANCES ARE 6 METRES.
2. UNLESS OTHERWISE INDICATED ALL REFERENCE MARKS ARE 1 METRE FROM NEAREST BEACON

w3

~~WIGENDE~~ ALGEMENE PLANBestaande uit velle 1-21)
van die dorp

GIYANI - A

w3

~~Bestaande uit 11 persele genummer 1626-1636
syneruitleg van persele 343-358 soos
vers op Algemene Plan B-A No. 93/69~~NOORDELIKE PROVINSIE
Skaal 1: 1250

L.G. No. 9906/1998	B. A No. 100/1978
Goedgekeur <i>[Signature]</i> nms. LANDMETER-GENERAAL 1998 - 10 - 07	Goedgekeur <i>[Signature]</i> Sekretaris van Plurale Betrekkinge en Ontwikkeling 7/6/78
VEL No. 8	



BAKENBESKRYWING
HOOFFIGUUR
A. B. C. D. E ----- 12mm ysterpen in beton

Res van perseelbakens ----- 12mm ysterpen in beton

GROOTTE VAN DIE PERSELE	
PERSEEL No	VK. M
1626 - 1634	752
1635	1003
1636	1039



HOOFFIGUUR				
SYE	METER	RIGTINGS	Konst	NATE SEL Lo 3 rd X
AB	27,43	244.00.00	A	1,27
BC	313,87	334.00.00	B	1,51
CD	9,49	15.05.20	C	1,02
DE	21,39	56.10.40	D	1,49
EA	323,91	154.00.00	E	1,26



L&ER No.
M.S. No. 3510/1998
KOMP. LTNT
AKTES : Pretoria
KOMP. LTNT 2153, 2181
Opgemeeft in Januarie 1978 deur my <i>[Signature]</i> Landmeter
M. S. No. 99/A/P/78


ALGEMENE PLAN

(BESTAANDE UIT VEL 1-21)
VAN DIE DORP

GIYANI-A


BEVATTENDE 181 PERSELE GENOMMER 1651-1830 EN 1832 EN STRATE

NOORDELIKE PROVINSIE
SKAAL: 1:1000



BAKENSKRYWING
HOOFDFIGUUR
A,B,E-K,N,M ----- Nie gemerk nie.
A,B,E blokke ----- 20mm pyp.
VERSEKERINGSMERKE
VMSC,VMIZD ----- 10mm pen in beton.
PERSEELBAKENS
18200 ----- Nie gemerk nie.
Alle onder perseelbakens ----- 10mm pen.

NOTA:
1. Tensy anders gemeld is alle afstande met hooke slompas 6,00m.
2. Alle versekeringsmerke is 1,00m vanaf route afslappings buke.




L.G. No. 9906/1998	P.B. No. 127/1980
Goedgekeur <i>[Signature]</i> nms. LANDMETER-GENERAAL 1998 - 10 - 07	VEL No. 9 <i>[Signature]</i> nms. Direkteur-Generaal: Sonewerking en Ontwikkeling

HOOFDFIGUUR		KOÖRDINATE	
SYE	RIGTINGS	Y	X
METER		Konstante ± 0,00	± 2500 000000
AB	450,01	269 30 00	A ± 27 791,65
BC	15,00	369 30 00	B ± 27 341,66
CD	60,00	269 30 00	C ± 27 341,63
DE	15,00	179 30 00	D ± 27 281,53
EF	240,00	269 30 00	E ± 27 281,66
FG	95,00	359 30 00	F ± 27 041,67
GH	75,00	89 30 00	G ± 27 040,84
HJ	75,00	359 30 00	H ± 27 115,84
JK	150,00	89 30 00	I ± 27 115,19
KL	305,00	359 30 00	J ± 27 115,19
LM	57,41	338 19 20	K ± 27 262,61
MN	150,00	68 19 20	L ± 27 241,31
NP	85,46	156 19 20	M ± 27 380,70
PQ	115,23	179 30 00	N ± 27 412,27
QR	374,99	89 30 00	O ± 27 412,28
RA	388,00	179 30 00	P ± 27 788,26

LAER No.
M.S. No. 3511/1998
KOMP LTNT
AKTES: Pretoria
KOMP LTNT 2152, 2154, 2161, 2163
Opgelees in Februarie-Maart 1980
deur my
[Signature]
LANDMETER
D.E. MUR
M.S. No. 99/A/S/80

SYE	RATINGS	KONTRAKT		GROSSTES	
		STADIUM LE 3P		PERSEKUT. VERKANT	
		Konstante	Konstante	Konstante	Konstante
		METER		METER	
		HOOFDFAK			
A	150	265	30	142	184
B	150	265	30	142	184
C	150	265	30	142	184
D	150	265	30	142	184
E	150	265	30	142	184
F	150	265	30	142	184
G	150	265	30	142	184
H	150	265	30	142	184
I	150	265	30	142	184
J	150	265	30	142	184
K	150	265	30	142	184
L	150	265	30	142	184
M	150	265	30	142	184
N	150	265	30	142	184
O	150	265	30	142	184
P	150	265	30	142	184
Q	150	265	30	142	184
R	150	265	30	142	184
S	150	265	30	142	184
T	150	265	30	142	184
U	150	265	30	142	184
V	150	265	30	142	184
W	150	265	30	142	184
X	150	265	30	142	184
Y	150	265	30	142	184
Z	150	265	30	142	184

BAKENBESKRIVING	
HOOFDSTAM	
A B C F G H J K	20mm ystertype
C D G	15mm gal in beton
L P R	20mm ystertype in beton
M N	15mm ystertype
BLUDDOKE	
1A 9B 1C 1D 2A 2B	
2D 3C 3D 4A 5A	
10D 1A 1D 1A 10B	20mm ystertype in beton
9E 9F 9G 9H 9M 9P	
9Q 9R 9S 9A 9B 9C	
10D 11A 10B 10C	
12A 10B 10C 10D 15A	
15E 15F 15D 15M	
2C 4C 4D 5C 6A 6B 6C	15mm gal in beton
4D 7A 7B 7C 7D 8B 8C	
8D 9C 13C	15mm ystertype
15B	20mm ystertype
4B 8C 9M	15mm ystyp
Parasolbalken	
18C5 18C6 18C7 18C8 18C9 18D0 18D1	
18D2 18D3 18D4 18D5 18D6 18D7 18D8	
19B0 19B1 19B2 19B3	
19B4 19C1 19C2 19C3 19C4	
19D1 19D2 19D3 19D4 19D5 19D6 19D7	
19D8 19D9 19D0 19D1 19D2 19D3	15mm gal in beton
20D1 20D2 20D3 20D4 20D5 20D6	
20D7 20D8 20D9 20D0 20D1 20D2	
20D3 20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5 20D6	
20D7 20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	
20D0 20D1 20D2 20D3 20D4 20D5	
20D6 20D7 20D8 20D9 20D0 20D1	
20D2 20D3 20D4 20D5 20D6 20D7	
20D8 20D9 20D0 20D1 20D2 20D3	
20D4 20D5 20D6 20D7 20D8 20D9	



AMENDING GENERAL PLAN

(Consisting of Sheets 1- 21)
of the Township of

GIYANI - A

Comprising 13 sites numbered 2163-2175 and street,
being a re layout of the Remainder of site 1507 as
appears on Diagram PB No. 263/1980.

NORTHERN PROVINCE

SCALE: 1:1000

BEACON DESCRIPTIONS

MAIN FIGURE

A,N - - - - - 15mm iron pegs.
B,G - - - - - 25mm iron pipes in concrete.
C,D,E,F,P - - - - - 12mm iron pegs in concrete.
H,J,K,L - - - - - 12mm iron pegs.
M - - - - - 15mm iron pipe.

BLOCK CORNERS

1E,1F - - - - - 15mm iron pipes.
1G,2G,2K - - - - - 15mm iron pegs.
2H,2J - - - - - 12mm iron pegs.

SITE BEACONS

2163b, 2163c, 2164a, 2164c,
2165c, 2166a, 2166c, 2170c,
2171b, 2171c, 2171d, 2172a,
2172b, 2173b, 2174a, 2174b, 15mm iron pegs.
2166b, 2166c, 2167a, 2167b, 12mm iron pegs.
All other site beacons, 15mm iron pegs.

REFERENCE MARKS

RM2, RM3, RM4 - - - - - 25mm iron pipes in concrete.
BEACON DESCRIPTION FROM DIAGRAM S.G.No.A
R - - - - - 12mm hole in concrete manhole top
S - - - - - 12mm iron peg in concrete
BEACON DESCRIPTION FROM GENERAL PLAN S.G.No.A
Q - - - - - 20mm x 450mm iron pipe in concrete.

NOTE

All reference marks are 1,00m from
the nearest Block corner, on the
boundary line produced, as shown,
except RM4.

S.G. No. 9906/1998

P.B. No. 127/1983

SHEET No 11


Approved

for SURVEYOR-GENERAL
1998 - 10 - 07

Approved

Director - General: Co-operation and
Development.

MAIN FIGURE					
SIDES METRES		DIRECTIONS	CO-ORDINATES System Lo 31°		
			Y X Metre Metre		
			Constants +0,00 +2500 000,00		
AB	121,61	272 00 00	A	+28765,30	+78826,24
BC	60,48	290 45 00	B	+28643,76	+78830,49
CD	84,9	335 45 00	C	+28587,21	+78851,91
DE	62,76	20 45 00	D	+28583,73	+78859,55
EF	8,91	155 45 00	E	+28605,96	+78918,34
FG	49,86	110 45 00	F	+28609,62	+78910,22
GH	72,23	20 45 00	G	+28656,24	+78892,56
HJ	47,90	333 59 10	H	+28681,84	+78960,11
JK	52,38	J 63 58 40	J	+28660,83	+79003,16
KL	8,49	108 59 20	K	+28707,90	+79026,14
LM	134,74	153 57 30	L	+28715,92	+79023,38
MN	8,85	157 37 30	M	+28775,08	+78902,32
NP	38,00	247 37 30	N	+28778,45	+78894,14
PA	57,78	157 37 30	P	+28743,31	+78879,67
AREA OF MAIN FIGURE 2,0562 ha					
AREA OF SITES		CO-ORDINATES System Lo 31°			
SITE NUMBERS	SQ. METRE	Y X Metre Metre			
		Constants +0,00 +2500 000,00			
BLOCK CORNERS					
2163	1775	1E	+28600,19	+78903,10	
2164	1461	1F	+28653,73	+78882,82	
2165	1848	1G	+28747,74	+78868,91	
2166	1489	2G	+28732,62	+78989,20	
2167	1726	2H	+28730,32	+78982,52	
2168	4422	2J	+28751,86	+78938,44	
2169	626	2K	+28758,55	+78936,14	
2170	926	Q	+28807,00	+78824,7c	
2171	931	REFERENCE MARKS			
2172 - 2173	821	RM2	+28708,80	+79026,58	
2174	931	RM3	+28583,37	+78858,71	
2175	988	RM4	+28744,28	+78904,25	
3155	2506				



File No.
S.R. No. 3513/1998
COMP. LTNT
DEEDS : Pretoria
KOMP LTNT 2151, 2153
Surveyed in October 1982 by me
D.E.E. Mare LAND SURVEYOR
S.R.No. 99/A/AA/83




ALGEMENE PLAN
(BESTAANDE UIT VELLE 1-21)
VAN DIE DORP
GIYANI-A

NOORDELIKE PROVINSIE
SKAAL 1:750

Y + 87 700

Y + 87 500

LG.No. 9906/1998	PB. No 493/1984
GOEDGEKEUR	VEL No. 12
	GOEDGEKEUR
nms. LANDMETER-GENERAAL 1998 - 10 - 07	nms. DIREKTEUR - GENERAAL BANEWIKING EN ONTWIKKELING
HOOFFIGUUR	
SYE	KOORDINATE
METER	Stelsel Lo 31°
	KONSTANTE ± 0,00 +2 500 000,00
	Y Meter X
A-B 218,00 269 30 00	A +27 788,26 +79 153,61
B-C 30,00 359 30 00	B +27 570,27 +79 151,91
C-D 7,00 269 30 00	C +27 570,01 +79 151,91
D-E 113,26 359 30 00	D +27 563,01 +79 151,85
E-F 192,16 359 19 20	E +27 562,02 +79 295,11
F-G 270,64 69 19 20	F +27 401,04 +79 473,58
G-H 116,37 158 19 20	G +27 742,55 +79 573,65
H-A 311,71 179 30 00	H +27 785,53 +79 465,51

HOOFFIGUUR - GROOTTE 9,3730-hektaar

BLOKHOEKE

KOORDINATE

Stelsel Lo 31°

KONSTANTE ± 0,00 +2 500 000,00

Y Meter X

101	+27 787,87	+79 198,61
102	+27 727,87	+79 198,61
103	+27 726,74	+79 327,39
104	+27 679,46	+79 448,34
105	+27 777,64	+79 485,37
204	+27 653,00	+79 182,43
205	+27 651,87	+79 312,72
206	+27 609,77	+79 416,44
207	+27 665,82	+79 440,80
208	+27 711,77	+79 324,46
209	+27 713,00	+79 183,15
210	+27 788,00	+79 183,81
301	+27 637,87	+79 197,50
302	+27 577,88	+79 196,98
303	+27 576,99	+79 299,04
304	+27 512,37	+79 450,63
305	+27 568,12	+79 482,79
306	+27 636,89	+79 309,78
401	+27 772,10	+79 499,31
402	+27 604,23	+79 432,58
403	+27 582,06	+79 485,33
404	+27 749,94	+79 555,07

GROOTTES

Perseel - Vierkante

Nommer meter

2180	642
2181-2186	480
2187	464
2188	596
2189	669
2190	900
2191-2192	480
2193	123
2194	539
2195	537
2196-2209	480
2210-2211	642
2212-2214	480
2215-2216	600
2217-2222	480
2223	540
2224	585
2225	605
2226	540
2227-2230	480
2231-2232	591
2233-2236	480
2237	540
2238	652
2239	540
2240-2245	480
2246-2249	600
2250-2251	525
2252	642
2253-2255	480
2256	600
2257	705
2258	600
2259-2266	480
2267-2268	591
2269-2277	480
2278	575
2279	585
2280	600
2281-2283	480
2284	642
2285	592
2286-2292	600
2293-2294	592
2295-2301	600
2302	592

VERSEKERINGSMERKE

KOORDINATE

Stelsel Lo 31°

KONSTANTE ± 0,00 +2 500 000,00

Y Meter X

VM1	+27 726,57	+79 199,00
VM2	+27 637,16	+79 198,20
VM3	+27 610,68	+79 418,24
VM4	+27 513,28	+79 460,23

BAKENBESKRYWING

HOOFFIGUUR	20mm pyp in beton
A.G.	25mm pyp in beton
H	bolens
Alle ander hooffiguur	20mm x 450mm ysterpype

BLOKHOEKE	
Alle bakens	20mm x 450mm ysterpype
Perseelbakens	
Alle bakens	12mm x 450mm ysterpenne

VERSEKERINGSMERKE	
VM1-4	20mm x 450mm ysterpype in beton
VM2A, VM2D	0,3m onder grondvlak
VM 24, 30d, 9F, FN,	15mm ysterpyp
Q	20mm Ysterpyp
	15mm Gat in beton

BAKENS GEVIND	
VM1-4	20mm x 450mm ysterpype in beton
VM2A, VM2D	0,3m onder grondvlak
VM 24, 30d, 9F, FN,	15mm ysterpyp
Q	20mm Ysterpyp
	15mm Gat in beton

NOTAS

- Tenye anders aangetoon is alle afstande wat hoeke stansyng 6,00 meter.
- Alle Versekeringsmerke is 1,00 meter vanaf die naaste blokhoeke op die halwe lyn, soos aangetoon.

Y + 87 700

X + 79 600

LAER No.	
M.S. No. 354/1998	
KOMP. LTNT	
AKTES : Pretoria	
Komp. LTNT 2154;2182	
Opgeteek in September 1984	
deur my	
	
C. Olivier	
LANDMETER	
MS No. 99/A/AE/84	

HOOFFIGUUR (VELLE 13-14)			
SYE	RIGTINGS	KOÖRDINATE	
		Stelsel Lo 31*	
meter		KONSTANTE	± 0,00 ± 2 500 000,00
		Y	X
A-B	157,00	269 30 00	A + 27 570,27 + 79 151,91
B-C	115,23	359 30 00	B + 27 413,28 + 79 150,93
C-D	85,46	338 19 20	C + 27 412,27 + 79 265,76
D-E	150,00	248 19 20	D + 27 380,70 + 79 345,18
E-F	57,41	158 19 20	E + 27 541,31 + 79 289,77
F-G	305,20	179 30 00	F + 27 262,51 + 79 236,42
G-H	150,00	269 30 00	G + 27 265,18 + 79 931,23
H-J	75,00	179 30 00	H + 27 115,19 + 79 929,93
J-K	80,00	269 30 00	J + 27 115,84 + 78 854,93
K-L	385,29	359 30 00	K + 27 035,84 + 78 854,23
L-M	80,57	34 00 00	L + 27 032,46 + 79 242,51
M-N	445,00	68 19 20	M + 27 077,51 + 79 309,30
N-P	192,16	158 19 20	N + 27 491,04 + 79 473,68
P-Q	113,26	179 30 00	P + 27 562,02 + 79 285,11
Q-R	7,00	89 30 00	Q + 27 563,01 + 79 181,85
R-A	30,00	179 30 00	R + 27 570,01 + 79 181,91

ALGEMENE PLAN (BESTAANDE UIT VELLE 1-21) VAN DIE DORP GIYANI - A

NOORDELIKE PROVINSIE

SKAAL 1 : 750

L.G. No. 9906/1998.	PB No 454/1985
Goedgekeur nms. LANDMETER-GENERAAL 1998 - 10 - 07	VEL No 13 GOEDGEKEUR nms. DIREKTEUR-GENERAAL ONTWIKKELINGSHULP



IVELLE (2-14)		
GROOTTES		
Perseel - Nommer	Vierkante Meter	
2303-2307	498	
2308	645	
2309	525	
2310-2314	510	
2315	528	
2316-2319	510	
2320-2321	567	
2322-2324	510	
2325	762	
2326	614	
2327-2331	510	
2332	525	
2333	735	
2334	527	
2335-2336	510	
2337	715	
2338	708	
2339-2340	510	
2341-2342	542	
2343-2344	510	
2345	642	
2346	607	
2347-2349	510	
2350	527	
2351	574	
2352-2355	513	
2356-2357	574	
2358-2359	513	
2360	542	
2361	510	
2362	635	
2363	242	
2364-2364	510	
2365-2366	542	
2367-2368	510	
2369	510	
2370-2371	510	
2372	510	
2373	510	
2374	510	
2375	510	
2376	510	
2377	510	
2378	510	
2379	510	
2380	510	
2381	510	
2382	510	
2383	242	
2384-2384	510	
2385-2386	510	
2387-2387	510	
2388	2409	
2389-2389	510	
2390	2411	
2391	659	
2392	635	
2393-2393	510	
2394-2394	510	
2395-2395	510	
2396-2396	510	
2397-2397	510	
2398-2398	510	
2399-2399	510	
2400-2400	510	
2401-2401	510	
2402-2402	510	
2403-2403	510	
2404-2404	510	
2405-2405	510	
2406-2406	510	
2407-2407	510	
2408-2408	510	
2409-2409	510	
2410-2410	510	
2411-2411	510	
2412-2412	510	
2413-2413	510	
2414-2414	510	
2415-2415	510	
2416-2416	510	
2417-2417	510	
2418-2418	510	
2419-2419	510	
2420-2420	510	
2421-2421	510	
2422-2422	510	
2423-2423	510	
2424-2424	510	
2425-2425	510	
2426-2426	510	
2427-2427	510	
2428-2428	510	
2429-2429	510	
2430-2430	510	
2431-2431	510	
2432-2432	510	
2433-2433	510	
2434-2434	510	
2435-2435	510	
2436-2436	510	
2437-2437	510	
2438-2438	510	
2439-2439	510	
2440-2440	510	
2441-2441	510	
2442-2442	510	
2443-2443	510	
2444-2444	510	
2445	1072	
2446-2446	510	
2447-2447	510	
2448-2448	510	
2449-2449	510	
2450	567	
2451	337	
2452	587	
2453-2453	510	
2454-2454	510	
2455-2455	510	
2456-2456	510	
2457-2457	510	
2458-2458	510	
2459-2459	510	
2460-2460	510	
2461-2461	510	
2462-2462	510	
2463-2463	510	
2464-2464	510	
2465-2465	510	
2466-2466	510	
2467-2467	510	
2468-2468	510	
2469-2469	510	
2470-2470	510	
2471-2471	510	
2472-2472	510	
2473-2473	510	
2474-2474	510	
2475-2475	510	
2476-2476	510	
2477-2477	510	
2478-2478	510	
2479-2479	510	
2480-2480	510	
2481-2481	510	
2482-2482	510	
2483-2483	510	
2484-2484	510	
2485-2485	510	
2486-2486	510	
2487-2487	510	
2488-2488	510	
2489-2489	510	
2490-2490	510	
2491-2491	510	
2492-2492	510	
2493-2493	510	
2494-2494	510	
2495-2495	510	
2496-2496	510	
2497-2497	510	
2498-2498	510	
2499-2499	510	
2500	567	
2501	376	
2502	510	
2503-2504	497	
2505	510	
2506	570	
2507	580	
2508	590	
2509	613	
2510-2512	510	
2513	510	
* 2408	337	

ALGEMENE PLAN
(BESTAANDE UIT VELLE 1-21)
VAN DIE DORP
GIYANI - A



NOORDELIKE PROVINSIE

SKAAL 1:750



SIEN VEL 10

STRAAT 15 m

X + 79 000

SIEN VEL 10

X + 79 200



STAATSGRONDE BY BENDSTORE

PB No 454/1985
VEL No. 14
GOEDGEKEUR <i>W. van der Merwe</i> nms DIREKTEUR-GENERAAL ONTWIKKELINGSHULP
L.G. No. 9906/1998
Goedgekeur <i>W. van der Merwe</i> nms. LANDMETER-GENERAAL 1998 - 10 - 07

NOTAS

1. Tensy anders getoon is alle blokhoeke met 5,00 meter afgestomp
2. Versekeringsmerke is 1,00 meter vanaf die naaste blokhoeke op die halweerlyn daarvan geplaas

L&ER No.
M.S. No. 3516/1998
KOMP. LTNT.
AKTES : Pretoria
KOMP. LTNT 2161, 2163
Opgehaal in Augustus-September 1985
deur ons D. de Bruyn en J. C. Olivier LANDMETERS
M.S. No. 997A/AL/98

ALGEMENE PLAN

(Bestaande uit Velle 1 - 21)
van die dorp

GIYANI-A

NOORDELIKE PROVINSIE

SKAAL 1:1000

L.G. No. 9906/1998

P.B. No. 446/1985

VEL No. 15

Goedgekeur

[Handwritten Signature]

nms. LANDMETER-GENERAAL


1998 - 10 - 07

Goedgekeur:

[Handwritten Signature]

nms. Direkteur - generaal:

Ontwikkelingshulp 11/11/1985



HOOFFIGUUR						
SYE METER		RIGTINGS		KOORDINATE STELSEL 10.3° METER		
				Y		X
				Konstantes ± 0,00 + 2 500 000,00		
AB	119,28	256 28 20	A	+ 28 058,00	+ 78 681,35	
BC	131,11	269 29 50	B	+ 27 942,02	+ 78 693,45	
CD	113,68	359 30 00	C	+ 27 810,92	+ 78 692,30	
DE	18,29	269 30 00	D	+ 27 809,53	+ 78 705,98	
EF	146,01	359 30 00	E	+ 27 791,65	+ 78 765,82	
FG	296,84	89 30 00	F	+ 27 790,37	+ 78 911,82	
GA	234,88	187 08 20	G	+ 28 087,19	+ 78 914,41	
GROOTTE VAN HOOFFIGUUR = 5,8969 HEKTAAR						
GROOTTES				BLOKHOEKE		
PERSOON- NOMMERS		HEKTAAR		101 + 27 808,85 + 78 911,98		
2514		3,2848		VERSEKERINGSMERK		
2515		3,3401		VM 1 + 27 813,11 + 78 942,50		

BAKENBESKRYWING

HOEFFIGUUR:

A, B, C, G

D, F

E

BLOKHOEKE

101

Persoonbaken

2515

Alle onder bakens.

VERSEKERINGSMERKE

VM 1

12x450mm Ysterpen.

Nie gemerk nie.

20mm Ysterpyl.

20x450mm Ysterpyl.

12mm 60t in beton

12x450mm Ysterpen.

25mm Ysterpyl in beton onder grondvlak.

Lêer No.

M.S. No. 3515/1998

KOMP. LTNT

AKTES : Pretoria

KOMPLTNT 2152

Opgemee in April 1985 deur my

[Handwritten Signature]

(C.A. van Niekerk) Landmeter

M.S. No. 99/A/AJ/85

SYE	METER	RIGTINGS- HOEKE	KOORDINATE STELSEL La 3 ^e METER						GROOTTES		
			KONSTANTES Yh0,00		X +2 500 000,00		PERSPEL- NOMMER	VERKANTE METER			
			Y	X	Y	X					
HOOFDHOEK			BLOKHOEKE								
A	B	757,52	278 18 30	A	+27 787,78	+78 460,88	501	+27 258,38	+78 551,89	2516	528
B	C	283,77	359 30 00	B	+27 038,21	+78 570,34	502	+27 208,30	+78 560,66	2517 - 2531	785
C	D	5,00	89 30 00	C	+27 035,74	+78 854,10	503	+27 206,56	+78 760,59	2532	786
D	E	95,00	179 30 00	D	+27 040,73	+78 854,15	504	+27 266,56	+78 761,11	2533	868
E	F	240,00	89 30 00	E	+27 041,56	+78 775,15	601	+27 193,28	+78 562,86	2534	789
F	G	15,00	359 30 00	F	+27 281,55	+78 761,24	602	+27 133,20	+78 571,63	2535 - 2549	790
G	H	60,00	89 30 00	G	+27 281,42	+78 776,24	603	+27 131,56	+78 759,93	2550 - 2551	528
H	I	15,00	179 30 00	H	+27 341,42	+78 776,76	604	+27 191,56	+78 760,46	2552 - 2566	465
I	J	468,29	89 30 00	I	+27 341,50	+78 761,76	701	+27 116,18	+78 573,82	2567	772
J	K	283,59	179 30 00	J	+27 809,83	+78 765,85	702	+27 058,11	+78 582,40	2568	633
K	L	32,54	228 54 20	L	+27 812,30	+78 482,27	703	+27 056,56	+78 759,28	2584 - 2585	528
L	A	32,54	228 54 20	A	+27 812,30	+78 482,27	704	+27 116,56	+78 759,80	2586 - 2601	528
-GROOTTE -19,3669-hekter-			BLOKHOEKE				VERSEKERSMERKE				
							TIRSCHEMETERSE BAKENS				
							VM 1 - VM 9				
							2603 - 2616				
							2617 - 2694				
							2695 - 2707				
							2708 - 2719				
							2720 - 2731				
							2732 - 2743				
							2744 - 2755				
							2756 - 2767				
							2768 - 2779				
							2780 - 2791				
							2792 - 2803				
							2804 - 2815				
							2816 - 2827				
							2828 - 2839				
							2840 - 2851				
							2852 - 2863				
							2864 - 2875				
							2876 - 2887				
							2888 - 2899				
							2900 - 2911				
							2912 - 2923				
							2924 - 2935				
							2936 - 2947				
							2948 - 2959				
							2960 - 2971				
							2972 - 2983				
							2984 - 2995				
							2996 - 3007				
							3008 - 3019				
							3020 - 3031				
							3032 - 3043				
							3044 - 3055				
							3056 - 3067				
							3068 - 3079				
							3080 - 3091				
							3092 - 3103				
							3104 - 3115				
							3116 - 3127				
							3128 - 3139				
							3140 - 3151				
							3152 - 3163				
							3164 - 3175				
							3176 - 3187				
							3188 - 3199				
							3200 - 3211				
							3212 - 3223				
							3224 - 3235				
							3236 - 3247				
							3248 - 3259				
							3260 - 3271				
							3272 - 3283				
							3284 - 3295				
							3296 - 3307				
							3308 - 3319				
							3320 - 3331				
							3332 - 3343				
							3344 - 3355				
							3356 - 3367				
							3368 - 3379				
							3380 - 3391				
							3392 - 3403				
							3404 - 3415				
							3416 - 3427				
							3428 - 3439				
							3440 - 3451				
							3452 - 3463				
							3464 - 3475				
							3476 - 3487				
							3488 - 3499				
							3500 - 3511				
							3512 - 3523				
							3524 - 3535				
							3536 - 3547				
							3548 - 3559				
							3560 - 3571				
							3572 - 3583				
							3584 - 3595				
							3596 - 3607				
							3608 - 3619				
							3620 - 3631				
							3632 - 3643				
							3644 - 3655				
							3656 - 3667				
							3668 - 3679				
							3680 - 3691				
							3692 - 3703				
							3704 - 3715				
							3716 - 3727				
							3728 - 3739				
							3740 - 3751				
							3752 - 3763				
							3764 - 3775				
							3776 - 3787				
							3788 - 3799				
							3800 - 3811				
							3812 - 3823				
							3824 - 3835				
							3836 - 3847				
							3848 - 3859				
							3860 - 3871				
							3872 - 3883				
							3884 - 3895				
							3896 - 3907				
							3908 - 3919				
							3920 - 3931				
							3932 - 3943				
							3944 - 3955				
							3956 - 3967				
							3968 - 3979				
							3980 - 3991				
							3992 - 4003				
							4004 - 4015				
							4016 - 4027				
							4028 - 4039				
							4040 - 4051				
							4052 - 4063				
							4064 - 4075				
							4076 - 4087				
							4088 - 4099				
							4100 - 4111				
							4112 - 4123				
							4124 - 4135				
							4136 - 4147				
							4148 - 4159				
							4160 - 4171				
							4172 - 4183				
							4184 - 4195				
							4196 - 4207				
							4208 - 4219				
							4220 - 4231				
							4232 - 4243				
							4244 - 4255				
							4256 - 4267				
							4268 - 4279				
							4280 - 4291				
							4292 - 4303				
							4304 - 4315				
							4316 - 4327				
							4328 - 4339				
							4340 - 4351				
							4352 - 4363				
							4364 - 4375				
							4376 - 4387				
							4388 - 4399				
							4400 - 4411				
							4412 - 4423				
							4424 - 4435				
							4436 - 4447				
							4448 - 4459				
							4460 - 4471				
							4472 - 4483				
							4484 - 4495				
							4496 - 4507				
							4508 - 4519				
							4520 - 4531				
							4532 - 4543				
							4544 - 4555				
							4556 - 4567				
							4568 - 4579				
							4580 - 4591				
							4592 - 4603				
							4604 - 4615				
							4616 - 4627				
							4628 - 4639				
							4640 - 4651				
							4652 - 4663				
							4664 - 4675				
							4676 - 4687				
							4688 - 4699				
							4700 - 4711				
							4712 - 4723				
							4724 - 4735				
							4736 - 4747				
							4748 - 4759				
							4760 - 4771				
							4772 - 4783				
							4784 - 4795				
							4796 - 4807				
							4808 - 4819				
							4820 - 4831				
							4832 - 4843				
							4844 - 4855				
							4856 - 4867				
							4868 - 4879				
							4880 - 4891				
							4892 - 4903				
							4904 - 4915				
							4916 - 4927				
							4928 - 4939				
							4940 - 4951				
							4952 - 4963				
							4964 - 4975				
							4976 - 4987				
							4988 - 4999				
							5000 - 5011				
							5012 - 5023				
							5024 - 5035				
							5036 - 5047				
							5048 - 5059				
							5060 - 5071				
							5072 - 5083				
							5084 - 5095				
							5096 - 5107				
							5108 - 5119				
							5120 - 5131				
							5132 - 5143				
							5144 - 5155				
							5156 - 5167				
							5168 - 5179				
							5180 - 5191				
							5192 - 5203				
							5204 - 5215				
							5216 - 5227				
							5228 - 5239				
							5240 - 5251				
							5252 - 5263				
							5264 - 5275				
							5276 - 5287				
							5288 - 5299				
							5300 - 5311				
							5312 - 5323				
							5324 - 5335				
							5336 - 5347				
							5348 - 5359				
							5360 - 5371				
							5372 - 5383				
							5384 - 5395				
							5396 - 5407				
							5408 - 5419				
							5420 - 5431				
							5432 - 5443				
							5444 - 5455				
							5456 - 5467				
							5468 - 5479				
							5480 - 5491				
							5492 - 5503				
							5504 - 5515				
							5516 - 5527				
							5528 - 5539				
							5540 - 5551				
							5552 - 5563				
							5564 - 5575				
							5576 - 5587				
							5588 - 5599				
							5600 - 5611				
							5612 - 5623				
							5624 - 5635				
							5636 - 5647				
							5648 - 5659				
							5660 - 5671				
							5672 - 5683				
							5684 - 5695				
							5696 - 5707				
							5708 - 5719				
							5720 - 5731				
							5732 - 5743				
							5744 - 5755				
							5756 - 5767				
							5768 - 5779				
							5780 - 5791				
							5792 - 5803				
							5804 - 5815				
							5816 - 5827				
							5828 - 5839				
							5840 - 5851				
							5852 - 5863				
							5864 - 5875				
							5876 - 5887				
							5888 - 5899				
							5900 - 5911				
							5912 - 5923				
							5924 - 5935				
							5936 - 5947				
							5948 - 5959				
							5960 - 5971				
							5972 - 5983				
							5984 - 5995				
							5996 - 6007				
							6008 - 6019				
							6020 - 6031				
							6032 - 6043				
							6044 - 6055				
							6056 - 6067				
							6068 - 6079				
							6080 - 6091				
							6092 - 6103				
							6104 - 6115				
							6116 - 6127				
							6128 - 6139				
							6140 - 6151				
							6152 - 6163				
							6164 - 6175				

GENERAL PLAN
(Consisting of Sheets I-21)
of the Township of
GIYANI - A

NORTHERN PROVINCE
Scale 1:1000

CO-ORDINATES MAIN FIGURE
SYSTEM Lo 31° METRES
Constants ±0.00 Y ±2 500 000.00 X

Side	Metres	Direction	Y	X
AB	252.27	254 39 30	A -28 442.25	+78 454.70
BC	177.58	248 10 00	B -28 198.97	+78 587.96
CD	107.04	247 52 40	C -28 034.13	+78 521.91
DE	143.09	261 23 50	D -27 934.97	+78 481.60
EF	5.75	278 50 20	E -27 793.49	+78 460.20
FG	32.54	48 54 00	F -27 787.78	+78 460.88
GH	169.84	359 30 00	G -27 812.30	+78 482.27
HJ	131.11	89 29 50	H -27 818.82	+78 652.11
JK	119.29	76 28 30	J -27 961.92	+78 653.26
KL	234.88	7 09 20	K -28 057.50	+78 681.16
LM	243.38	89 30 00	L -28 087.09	+78 914.22
MN	192.23	110 45 00	M -28 330.46	+78 916.24
NA	295.36	200 45 00	N -28 514.70	+78 946.44

Site	Metres
3053	1 9713
3054	8427 square metres
3055	1 2824
3056	2 2076
3057	2 5881
3058	1 8903
3059	9361 square metres
3060	3321 square metres

NOTES:
All splay distances are 5.00 metres
unless otherwise indicated.
Reference marks are approximately on the
half angle and approximately one metre
away from the block corners

DESCRIPTION OF BEACONS


- A : 20 mm iron pipe in stone and concrete
- B : 12 mm iron peg next to pole
- C, D, E, L, 3053b, 3054b : 12 mm hole in concrete
- 3055c, 3055d, 3058c : 20 mm iron pipe
- F, G, H, 101, 103, 104 : 12 mm iron peg in concrete
- 102 : 25 mm iron pipe in concrete
- M : 12 mm iron pipe
- All Other Beacons : 20 mm iron pipes in concrete underground
- RM 1, RM 2

BLOCK CORNERS			
101	-27 810.91	+78 641.11	
102	-27 943.27	+78 642.27	
103	+28 072.03	+78 673.24	
104	-28 102.22	+78 914.35	
REFERENCE MARKS			
RM 1	+27 811.73	+78 640.25	
RM 2	-28 103.01	+78 913.66	
TRIGONOMETRICAL BEACONS			
Δ 35	+29 102.81	+86 546.40	
Δ 37	+25 803.73	+77 001.30	

REFERENCE MARKS	
RM 1	+27 811,73 +78 640,25
RM 2	+28 103,01 +78 913,66

TRIGONOMETRICAL BEACONS			
Δ 35	+29 102.81	+86 546.40	
Δ 37	+25 803.73	+77 001.30	
DEGREE SWAY 23M			

DEGREE SHEET 2339



S.G. No. 9906/1998	P.B.No. 498/1989
Approved: <i>[Signature]</i> for SURVEYOR-GENERAL 1998 - 10 - 07	APPROVED: <i>[Signature]</i> for DIRECTOR - GENERAL DEVELOPMENT AID 1989.12.06

CO-ORDINATES MAIN FIGURE				
SYSTEM La 31° METRES				
Constants ±0.00 Y +2 500 000.00 X				
Side	Metres	Direction	Y	X
AB	248.10	248 19 20 A	+28 063.77	+79 699.24
BC	13.35	293 19 20 B	+27 833.22	+79 607.59
CD	87.55	248 19 20 C	+27 822.95	+79 612.87
DE	157.78	338 19 20 D	+27 739.60	+79 580.54
EF	200.27	68 19 20 E	+27 881.31	+79 727.16
FG	167.55	338 19 20 F	+27 867.62	+79 801.14
GH	144.83	68 19 20 G	+27 805.52	+79 956.84
HA	334.78	158 19 20 H	+27 942.11	+80 010.34

BLOCK CORNERS				
98	+28 061.92	+79 703.88		
99	+28 059.12	+79 697.59		
100	+27 756.59	+79 587.29		
101	+27 725.19	+79 666.28		
102	+27 708.20	+79 659.52		

REFERENCE MARKS				
RM24	+27 771.21	+79 583.28		
RM35	+28 007.63	+79 881.70		

TRIGONOMETRICAL BEACONS				
A 35	+29 102.81	+80 546.40		
A 37	+25 803.73	+77 001.38		

DEGREE SHEET 2330

AREAS	
Site No.	Hectares
3061	4.8474
3062	2.5177
3063	5875 square metres

NOTE
All splay distances are 5.00 metres unless otherwise indicated


DESCRIPTION OF BEACONS

A, B, D, F, J, J. 100, 101, 102 : 20 mm iron pipe
C : 20 mm iron pipe in concrete
G : 25 mm iron pipe
3061b : 12 mm iron pipe
All Other Beacons : 25 mm iron pipes in concrete underground
RM 24, RM 35 : 12 mm hole in concrete

GENERAL PLAN (Consisting of Sheets 1-21) of the Township GIYANI - A

NORTHERN PROVINCE

Scale 1:1000



File No.	S.R. No. 2518/1998
COMP. LTNT	DEEDS : Pretoria
COMP. LTNT 218	
SURVEYED BY ME IN FEBRUARY AND JUNE 1989	
C.A. VAN TONGER LAND SURVEYOR	
S.R. No. 99/A/15/89	

WYSIGENDE ALGEMENE PLAN

(BESTAANDE UIT VELLE 1-21)
VAN DIE DORP

GIYANI - A

Bevatende 78 persele genomm 3067=3144 en strate
synde n heruitleg van persele 2618-2719 en strate
soos aangetoon op Algemene Plan PB No 384/1987 (Vel No 19)

L.G. No. 9906/1998	PB No. 948/1989
Goedgekeur	VEL No. 19
nms. SAMMETER-GENERAAL	GOEDGEKEUR
1998 - 10 - 07	P.T. K... nms. DIREKTEUR-GENERAAL: Ontwikkelingshulp 1998 P.B. 19

HOOFFIGUUR					
SYE	RIGTINGS		KORDINATE		
	meter		Stelsel Lo 31°		
			KONSTANTE ±0,00 + 2 500 000,00		
			Y	meter	
				X	
A-B	323,82	278 18 30	A	+27 358,73	+78 523,71
B-C	283,77	359 30 00	B	+27 038,31	+78 570,50
C-D	5,00	89 30 00	C	+27 038,84	+78 854,28
D-E	95,00	179 30 00	D	+27 040,85	+78 854,31
E-F	240,00	89 30 00	E	+27 041,66	+78 759,31
F-G	15,00	359 30 00	F	+27 281,52	+78 776,40
G-H	60,00	89 30 00	G	+27 281,05	+78 761,40
H-J	235,85	179 30 00	H	+27 341,02	+78 776,82
J-A	23,05	138 54 20	J	+27 343,58	+78 541,08

GROOITE 6,6270 Hektare

35 MARAIS
37 MATZ/MBANAMBE
GRAADVEL 2330

TRIG. BAKENS

±29 102,81 +86 546,40
±28 803,73 +77 001,30

BLOKHOEKE

KORDINATE

Stelsel Lo 31°

KONSTANTE ±0,00 + 2 500 000,00

Y meter X

101 +27 283,00 +78 549,86

201 +27 208,40 +78 560,82

202 +27 206,66 +78 760,75

203 +27 286,66 +78 761,27

204 +27 268,48 +78 552,05

301 +27 133,30 +78 571,79

302 +27 131,66 +78 760,09

303 +27 191,66 +78 760,62

304 +27 193,38 +78 563,02

401 +27 058,21 +78 582,76

402 +27 056,66 +78 759,44

403 +27 116,66 +78 759,96

404 +27 118,28 +78 573,98

VERSEKERINGSMERKE

VM 1 +27 284,25 +78 550,54

VM 2 +27 134,05 +78 572,46

VM 3 +27 115,94 +78 759,25

VM 4 +27 207,35 +78 760,04

GROOTTES

PERSEL NO. VIERKANTE METER

3067-3074 600

3075-3076 720

3077 753

3078 614

3079-3080 720

3081-3088 600

3089 602

3090-3097 600

3098 780

3099 640

3100-3107 600

3108-3109 602

3110-3114 600

3115-3116 675

3117 881

3118 742

3119-3120 675

3121-3125 600

3126-3127 602

3128-3134 600

3135 685

3136 543

3137-3143 600

3144 602

BAKENBESKRYWING

HOOFFIGUUR
H.D. 20mm YSTERPYP IN BETON
G. GAT IN BETON LANGS PYP
C. 25mm YSTERPYP IN BETON
ALLE ANDER BAKENS 20mm YSTERPYP

BLOKHOEKE
ALLE BAKENS 20mm YSTERPYP

PERSEELBAKENS
ALLE BAKENS 12mm x 450 mm YSTERPEN

VERSEKERINGSMERKE
ALLE BAKENS 20mm YSTERPYP IN BETON
10,5m ONDERGRONDS

NOTAS

1. TENSY ANDERS AANGETOON IS ALLE AFSTANDE
WAT HOEKE STOMPSNY 5,00 METER
2. ALLE VERSEKERINGSMERKE IS GEPLAAS 1,00M
VANAF DIE NAASTE BLOKHOEKE OP DIE HALVEERLYN
SOOS AANGETOON


SIEN VEL No. 16
PB No. 384/1987

NOORDELIKE PROVINSIE

SKAAL 1:1000

OPGEMEET MAART TOT APRIL 1989

DEUR MY J.C. OLIVIER
LANDMETER



LÊER No.	M.S. No. 3519/1998
KOMP. LTNT	AKTES : Pretoria
LÊER No.	MEETSTUKKE No. 99/A/11/98
KOMPILASIE LTNT 215,26	

WYSIGENDE ALGEMENE PLAN
(BESTAANDE UIT VELLE 1-21)
VAN DIE DORP


GIYANI - A
BEVATTENDE 3 PERSELE GENOMMER 3147-3149
SYNDE 'N HERUITLEG VAN PERSEEL 433
VIND ALGEMENE PLAN B.A. No. 93/1969, VEL 3

NOORDELIKE PROVINSIE
SKAAL 1:1000

OPGEMEET IN OKTOBER 1991
DEUR MY

P. J. LOURENS

Pr. LANDMETER



BAKENBESKRYWING

HOOFFIGUUR

A.C.D.E.F.G.J. 12mm. RONDE YSTERPEN EN KLIPSTAPEL
B.H. 20mm. YSTERPYP EN KLIPSTAPEL

PERSEELBAKENS

3147b. 80-OP RONDE YSTERHOEKPAAL
3149c. 25mm. YSTERPYP IN BETON
ALLE ANDER. 12mm. RONDE YSTERPEN EN KLIPSTAPEL

NOTA

Harde Vel vervang Perseel 433 op Vel 3.

PB. No. 452/1991

VEL No. 20

GOEDGEKEUR

P. T. K.

nms. DIREKTER-GENERAAL:
ONTWIKKELINGSHULP

1992. 01. 27

M. S. No's. 99/10/169
99/1/AX/91

L.G. No. 9906/1998

GOEDGEKEUR

nms. LANDMETER-GENERAAL

1998 - 10 - 07

SYE	METER	RIGTINGS- HOEKE	KOÖRDINATE		
			Stelsel	Lo. 31°	Meter
			Konstant	Y	X
				0,00	+2500000,00
HOOFFIGUUR					
A B	39,93	244 00 00	A	+28 286,35	+79 250,35
B C	118,27	269 30 00	B	+28 250,46	+79 232,84
C D	8,90	314 30 00	C	+28 132,19	+79 231,81
D E	164,12	359 30 00	D	+28 125,85	+79 238,05
E F	32,19	68 19 20	E	+28 124,41	+79 402,17
F G	10,31	103 20 20	F	+28 154,33	+79 414,06
G H	167,62	138 21 10	G	+28 164,37	+79 411,66
H J	30,78	154 00 00	H	+28 275,75	+79 286,43
J A	8,90	199 00 00	J	+28 289,24	+79 258,77
GROOTTE = 2,0077 HEKTAAR					W3

GROOTTES	
PERSEEL- NOMMER	VIERKANTE METER
3147	1,4389 Hektaar
3148	224
3149	5 464

LÊER
M. S. No. 3508/1998; 3520/1998
KOMPILASIE LTNT
AKTES : Pretoria

W3 AMENDING GENERAL PLAN
(CONSISTING OF SHEETS 1-21)
OF THE TOWNSHIP

GIYANI - A

COMPRISING 4 SITES NUMBERED
3150 - 3153
BEING A RELAYOUT OF
SITES 23 AND 24
AS APPEAR ON GENERAL PLAN
B.A. No. 93/1969

NORTHERN PROVINCE

SCALE 1/1000

SURVEYED IN
OCTOBER 1992 BY ME

[Signature]
W. G. SADIKI
LAND SURVEYOR

DESCRIPTION OF BEACONS

MAIN FIGURE

A 15 mm drilled hole in concrete
B, D, E, J, K 12 mm iron peg in concrete
C, H 25 mm iron pipe in concrete
F, G 12 mm x 450 mm iron peg

SITE BEACONS

All site beacons 12 mm x 450 mm iron pegs

REFERENCE MARKS

All Reference marks 20 mm iron pipe in concrete
250mm below ground level

NOTES


1. UNLESS OTHERWISE INDICATED ALL REFERENCE MARKS ARE
2.00 METRES FROM NEAREST BLOCK CORNER ON THE BISECTOR.

MAIN FIGURE					
SIDES (metres)	DIRECTIONS	SYSTEM L0 31' CO-ORDINATES (metres)			
		CONSTANTS		Y	X
		0.00 + 2 500 000.00			
A-B	8.91	289 00 00	A	+ 28 646.53	+ 79 221.93
B-C	255.40	334 00 00	B	+ 28 638.21	+ 79 254.73
C-D	252.77	319 21 10	C	+ 28 526.25	+ 79 454.29
D-E	8.92	3 21 10	D	+ 28 395.27	+ 79 643.17
E-F	333.34	48 21 10	E	+ 28 358.79	+ 79 652.07
F-G	8.91	93 21 10	F	+ 28 607.87	+ 79 873.58
G-H	252.78	138 21 10	G	+ 28 616.77	+ 79 873.07
H-J	348.71	154 00 00	H	+ 28 784.75	+ 79 684.18
J-K	8.91	198 00 00	J	+ 28 937.62	+ 79 370.76
K-A	320.52	244 00 00	K	+ 28 934.72	+ 79 362.34

AREA OF MAIN FIGURE - 19,2066 Ha						AREAS	
SYSTEM L0 31' CO-ORDINATES (metres)							
CONSTANTS		0.00 + 2 500 000.00		SITE		NUMBERS SQUARE METRE	
REFERENCE MARKS							
RM1	+ 28 938.49	+ 79 365.75		3150	10,6238 Ha		
RM2	+ 28 356.08	+ 79 647.76		3151	5,7343 Ha		
				3152	1,6922 Ha		
				3153	1,6746 Ha		
TRIGONOMETRICAL BEACONS							
Δ 35	+ 29 102.81	+ 86 546.40					
MAHAIS	DEGREE SHEET	2330					
Δ 37	+ 25 803.73	+ 77 001.30					
MATZIMBANAME	DEGREE SHEET	2330					

AREAS		
SITE	NUMBERS	SQUARE METRES
3150		10,628 ha.
3151		5,743 ha.
3152		1,193 ha.
3153		1,674 ha.

FILE NO.
S.R. No. 3521/1998
COMP. LTNT
DEEDS : Pretoria



P.B.No. 18/1993
SHEET No. 21

APPROVED
for Surveyor - General
1993.02.17

S.R.No. 99/A/AY/93
COMPILATION LTNT 215,218

S.G.No. 9906/1998

Approved
for Surveyor-General
1998 - 10 - 07



FILE NO.
S.R. No.
COMP.
DEEDS : Pretoria